

Brother FAX-2840 - Faxgerät / Kopierer - s/w



Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - 216 x 406.4 mm (Medien) - 33.6 Kbps
Gruppe Büro- / Multifunktionsgeräte
Hersteller Brother
Hersteller Art. Nr. FAX2840G1
EAN/UPC 4977766712767
ITscope Art. Nr. 2292665000

Marketing

Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz Das FAX-2840 arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps. Der automatische Dokumenteneinzug fasst bis zu 30 Blatt. Mit dem Timer können bis zu 50 Aufträge programmiert werden und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden. Auf 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicherplätzen können die wichtigsten Rufnummern abgespeichert werden. Mit der Rundsendefunktion kann ein Dokument an bis zu 272 Teilnehmer gesendet werden. Das FAX-2840 ist mit einer 250 Blatt Papierkassette und einem Einzelblatteinzug ausgestattet. Zudem verfügt es über einen Sende- und Empfangsspeicher für bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Brother FAX-2840 - Faxgerät / Kopierer (s/w)
Gerätetyp Faxgerät / Kopierer
Faxtyp Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie Laser (monochrom)
Max. Kopierauflösung Bis zu 300 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit 33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem MH, MR, MMR, JBIG
Originalgröße 147.3 x 147.3 mm (Min.) - 215.9 x 355.6 mm (Max)
Vorlagenart Blätter
Kapazität Dokumenteinzug 30 Blatt
Mediengröße 76.2 x 116 mm (Min.) - 216 x 406.4 mm (Max)
Medientyp Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier
Mehrzweckeeinzug Kapazität 1 Blatt
Ausgabeablagekapazität 100 Blatt
Stromversorgung Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 36.8 cm x 36 cm x 31.1 cm
Gewicht 8.8 kg
Microsoft Zertifizierung Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert , Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Faxgerät / Kopierer
Faxtyp Normalpapier
Drucktechnologie Laser - monochrom
Display 2 Zeilen x 16 Zeichen

Speicher

Standardspeicher 16 MB

Kopieren

Max. Kopierauflösung Bis zu 300 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung 400%
Max. Dokumentverkleinerung 25%
Max. Kopien 99

Faxgerät

Kompatibilität Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit 33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Empfangsspeicher Bis zu 400 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher Bis zu 400 Seiten

Faxfunktionen

Error Correction Mode (ECM) Ja
Kurzwahl 22 Rufnummer(n)
Schnellwahl 200 Rufnummer(n)
Rundsenden 272 Stationen
Faxabruf (Polling) Ja
Funktionen Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat 147.3 x 147.3 mm
Max. Vorlagenformat 215.9 x 355.6 mm
Vorlagenart Blätter
Kapazität Dokumenteinzug 30 Blatt
Min. Mediengröße 76.2 x 116 mm
Max. Mediengröße Andere
Min. Mediengewicht 60 g/m²
Max. Mediengewicht 163 g/m²
Unterstützter Medientyp Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier
Unterstützte Mediengrößen ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mehrzweckezug Kapazität 1 Blatt
Ausgabeablagekapazität 100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 30 Blatt Größe: 147.3 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm)
Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²
Ausgabefach - 100 Blatt
Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb 360 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus 55 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus 1.5 Watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w 12 Sek.

Zubehör im Lieferumfang Telefonkabel

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten

1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten - Brother DR-2200

Compatible with Windows 7 Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert Ja

Kompatibel mit Blauem Engel Ja

Abmessungen und Gewicht

Breite 36.8 cm

Tiefe 36 cm

Höhe 31.1 cm

Gewicht 8.8 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel 30 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 33 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © DCI AG. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.